

Lambourde Solive Azobe - 100 x 100 mm

Prix : 16,50 € HT

Fiche générée le nov. 13, 2024

Trucs et astuces :

La hauteur des lambourdes : l'épaisseur des lambourdes doit être au moins de 1,5 fois l'épaisseur des lames du platelage et au minimum de 6 fois le diamètre de la vis plus 10 mm.

Exemples :

- Epaisseur du platelage entre 19 et 23 mm = hauteur minimale des lambourdes de 40 mm avec des vis de 5 mm
- Epaisseur du platelage entre 24 et 27 mm = hauteur minimale des lambourdes de 48 mm avec des vis de 6 mm
- Epaisseur du platelage entre 28 et 32 mm = hauteur minimale des lambourdes de 50 mm avec des vis de 6 mm

Fiche technique

Essence de bois	Azobe
Structure de la lame	Massif
Longueurs de lames minimales / maximales en mm (1)	Longueurs selon lots
Finitions de surface	Scié 4 faces, angles bruts
Section de bois en mm	100 x 100
Unité de commande	ml
Classe de durabilité	4
Usage	charpentes, lambourrage
Garantie	10 ans Tropical Woods, voir conditions site et CGV

Prix dégressif selon quantités - Minimum de commande : 200 ml

Quantité	Prix HT	Prix TVA 10%	Prix TTC	Remise
< 100 ml	16,50 €	18,15 €	19,80 €	
100 ml	15,675 €	17,2425 €	18,81 €	- 5 %
250 ml	15,345 €	16,8795 €	18,414 €	- 7 %
400 ml	14,85 €	16,335 €	17,82 €	- 10 %

Quantité	Prix HT	Prix TVA 10%	Prix TTC	Remise
700 ml	14,52 €	15,972 €	17,424 €	- 12 %
1000 ml	14,025 €	15,4275 €	16,83 €	- 15 %

