

Lambourde exotique classe 4 - 42 x 70 mm

Prix : 5,10 € HT

Fiche générée le sept. 21, 2024

Trucs et astuces :

La hauteur des lambourdes : l'épaisseur des lambourdes doit être au moins de 1,5 fois l'épaisseur des lames du platelage et au minimum de 6 fois le diamètre de la vis plus 10 mm.

Exemples :

- Epaisseur du platelage entre 19 et 23 mm = hauteur minimale des lambourdes de 40 mm avec des vis de 5 mm
- Epaisseur du platelage entre 24 et 27 mm = hauteur minimale des lambourdes de 48 mm avec des vis de 6 mm
- Epaisseur du platelage entre 28 et 32 mm = hauteur minimale des lambourdes de 50 mm avec des vis de 6 mm

Fiche technique

Grade	FAS - First & second
Essence de bois	Tali
Structure de la lame	Massif
Séchage	KD Séchoir +/- 18 %
Longueurs de lames minimales / maximales en mm (1)	Longueurs selon lots
Finitions de surface	Scié 4 faces, angles bruts
Section de bois en mm	42 x 70
Unité de commande	ml
Classe de durabilité	4
Usage	charpentes, lambourrage
Garantie	10 ans Tropical Woods, voir conditions site et CGV

Prix dégressif selon quantités - Minimum de commande : 60 ml

Quantité	Prix HT	Prix TVA 10%	Prix TTC	Remise
< 100 ml	5,10 €	5,61 €	6,12 €	
100 ml	4,845 €	5,3295 €	5,814 €	- 5 %

Quantité	Prix HT	Prix TVA 10%	Prix TTC	Remise
250 ml	4,743 €	5,2173 €	5,6916 €	- 7 %
400 ml	4,59 €	5,049 €	5,508 €	- 10 %
700 ml	4,488 €	4,9368 €	5,3856 €	- 12 %
1000 ml	4,335 €	4,7685 €	5,202 €	- 15 %

