

Lambourde exotique Tali classe 4 - 50 x 70 mm

Prix : 4,10 € HT

Fiche générée le nov. 11, 2024

Trucs et astuces :

La hauteur des lambourdes : l'épaisseur des lambourdes doit être au moins de 1,5 fois l'épaisseur des lames du platelage et au minimum de 6 fois le diamètre de la vis plus 10 mm.

Exemples :

- Epaisseur du platelage entre 19 et 23 mm = hauteur minimale des lambourdes de 40 mm avec des vis de 5 mm
- Epaisseur du platelage entre 24 et 27 mm = hauteur minimale des lambourdes de 48 mm avec des vis de 6 mm
- Epaisseur du platelage entre 28 et 32 mm = hauteur minimale des lambourdes de 50 mm avec des vis de 6 mm

Fiche technique

Grade	FAS - First & second
Essence de bois	Tali
Structure de la lame	Massif
Séchage	KD Séchoir +/- 18 %
Longueurs de lames minimales / maximales en mm (1)	Longueurs selon lots
Finitions de surface	Scié 4 faces, angles bruts
Unité de commande	ml
Classe de durabilité	4
Usage	charpentes, lambourrage
Garantie	10 ans Tropical Woods, voir conditions site et CGV

Prix dégressif selon quantités - Minimum de commande : 60 ml

Quantité	Prix HT	Prix TVA 10%	Prix TTC	Remise
< 100 ml	4,10 €	4,51 €	4,92 €	
100 ml	3,895 €	4,2845 €	4,674 €	- 5 %
250 ml	3,813 €	4,1943 €	4,5756 €	- 7 %

Quantité	Prix HT	Prix TVA 10%	Prix TTC	Remise
400 ml	3,69 €	4,059 €	4,428 €	- 10 %
700 ml	3,608 €	3,9688 €	4,3296 €	- 12 %
1000 ml	3,485 €	3,8335 €	4,182 €	- 15 %

