

Lambourde exotique Moabi classe 4 - 40 x 65 mm

Prix : 5,50 € HT

Fiche générée le sept. 21, 2024

Trucs et astuces :

La hauteur des lambourdes : l'épaisseur des lambourdes doit être au moins de 1,5 fois l'épaisseur des lames du platelage et au minimum de 6 fois le diamètre de la vis plus 10 mm.

Exemples :

- Epaisseur du platelage entre 19 et 23 mm = hauteur minimale des lambourdes de 40 mm avec des vis de 5 mm
 - Epaisseur du platelage entre 24 et 27 mm = hauteur minimale des lambourdes de 48 mm avec des vis de 6 mm
 - Epaisseur du platelage entre 28 et 32 mm = hauteur minimale des lambourdes de 50 mm avec des vis de 6 mm
-

Fiche technique

Grade	FAS - First & second
Essence de bois	Moabi
Structure de la lame	Massif
Séchage	KD Séchoir +/- 18 %
Longueurs de lames minimales / maximales en mm (1)	1850 / 2150
Finitions de surface	Scié 4 faces, angles bruts
Section de bois en mm	40 x 65
Unité de commande	ml
Classe de durabilité	4
Usage	charpentes, lambourrage
Emissions COV	A+
Fabrication / usinage	Europe
Garantie	10 ans Tropical Woods, voir conditions site et CGV

Prix dégressif selon quantités - Minimum de commande : 9 ml

Quantité	Prix HT	Prix TVA 10%	Prix TTC	Remise
< 100 ml	5,50 €	6,05 €	6,60 €	
100 ml	5,225 €	5,7475 €	6,27 €	- 5 %
250 ml	5,115 €	5,6265 €	6,138 €	- 7 %
400 ml	4,95 €	5,445 €	5,94 €	- 10 %
700 ml	4,84 €	5,324 €	5,808 €	- 12 %
1000 ml	4,675 €	5,1425 €	5,61 €	- 15 %

