

Parquet contrecollé Bambou Topbamboo Moso - 10 x 128 mm - Verni - Caramel

Prix : 33,00 € HT Fiche généré le sept. 21, 2024

Topbamboo est composé d'une couche d'usure en <u>bambou</u> assemblée sur un support en panneau de particules HDF (Fibre Haute Densitée), le tout collé sur une base en bois résineux. Grâce à cette construction, **Topbamboo** est très stable. De plus le système de **fixation sans colle Uniclic®** permet une installation facile, propre et rapide. Topbamboo est disponible dans une grande variation de couleurs et de finitions, y compris des versions brossées et teintées.

Vous pouvez-voir la fiche détaillée en cliquant ici.

Existe en 7 variantes couleurs / finitions, nous consulter pour les déclinaisons

Fiche technique

Grade A - Premier choix

Essence de bois

Structure de la lame

Contrecollé
Type de lame

Séchage

Bambou

Contrecollé
monolame
séchoir 9 à 11 %

Couleur caramel

Emboitement / Profil de la lame Rainures et languettes Uniclic Chanfreinage GO4 - 4 micro chanfreins

Epaisseur en mm 10

Largeur de la lame en mm 128

Longueurs de lames minimales / maximales en mm (1) 960 fixe

Finitions de surface Verni

Gloss, brillance satiné

Chauffage au sol Compatible Chauffage Sol

Unité de commande m2 Colisage, en m2 par colis 1,475

Usage parquet intérieur

Garantie 20 ans (usure, poinçonnement, abrasion)



Prix dégressif selon quantités - Minium de commande : 50 m2

Quantité	Prix HT	Prix TVA 10%	Prix TTC	Remise
< 30 m2	33,00 €	36,30 €	39,60 €	
30 m2	31,35 €	34,485 €	37,62 €	- 5 %
60 m2	30,69 €	33,759 €	36,828 €	- 7 %
120 m2	29,70 €	32,67 €	35,64 €	- 10 %
200 m2	28,05 €	30,855 €	33,66 €	- 15 %

