

## Parquet Contrecollé Teck - 13 x 140 mm - huilé

**Prix :** 84,10 € HT Fiche généré le sept. 21, 2024

Le Teck (Tectona Garndis) est un bois imputrissible recommandé pour la fabrication de bateaux et meubles de jardin.

Espèce spontanée dans toute l'Asie, il est aussi cultivé dans toutes les zones tropicales.

La couleur du bois varie de jaune pâle à bronze avec un veinage sombre.

En parqueterie, on appréciera particulièrement son grain serré et fin qui donnera à votre sol une tonalité chaude et un toucher soyeux.

Cette très belle référence vous est proposée en contrecollé avec 4 mm d'épaisseur de bois noble, sur un support multi-plis.

Les longeures sont variables, compte tenu entre 500 et 2400 mm.

Existe également en version vernis multi-couche.

## Fiche technique

Grade A - Premier choix

Essence de bois

Structure de la lame

Contrecollé
Séchage

Séchoir 9 à 11 %

Emboitement / Profil de la lame

Chapfroinnes

GOO pas de chapfro

Chanfreinage GO0 - pas de chanfreins

Epaisseur en mm 13 Largeur de la lame en mm 140

Longueurs de lames minimales / maximales en mm (1) 500 à 2400 Finitions de surface Huilé Unité de commande m2

Usage parquet intérieur Eco certification oui, label international

Garantie 10 ans Tropical Woods, voir conditions site et CGV

Prix dégressif selon quantités - Minium de commande : 20 m2

Quantité	Prix HT	Prix TVA 10%	Prix TTC	Remise
< 30 m2	84,10 €	92,51 €	100,92 €	
30 m2	79,895 €	87,8845 €	95,874 €	- 5 %
60 m2	78,213 €	86,0343 €	93,8556 €	- 7 %
120 m2	75,69 €	83,259 €	90,828 €	- 10 %
200 m2	71,485 €	78,6335 €	85,782 €	- 15 %

