

## Parquet industriel Tajibo - 14 x 22 x 250 mm - sur chants

**Prix :** 46,00 € HT Fiche généré le nov. 11, 2024

Le parquet sur chant ou dit industriel est un parquet destiné à des utilisations intenses de classe 32 à 34

il doit être poncé puis huilé ou vitrifié son esthétique l'a détourné de sa fonction principale pour en faire un parquet très design et contemporain.

Les éléments de parquet à lamelles sur chant sont de forme parallélépipédique sans aucun autre usinage. Ils sont fixés par collage sur chant de façon à former un parquet assez épais.

Le parquet sur chant vous est livré en plaques scotchées.

## Fiche technique

Colisage, en m2 par colis

Grade A - Premier choix

Essence de bois Tajibo Structure de la lame Massif

Séchage séchoir 9 à 11 %

Emboitement / Profil de la lame bord droit

Chanfreinage GO0 - pas de chanfreins

Epaisseur en mm 14
Largeur des lamelles, en mm 22

Profondeur des lamelles, en mm 250 Finitions de surface Brut à poncer

Chauffage au sol Compatible Chauffage Sol

Unité de commande m2

Unité de commande m2
Contenance 18 kg

Usage parquet intérieur

Eco certification oui, label international Emissions COV A+

Fabrication / usinage Amérique du Sud
Garantie 10 ans Tropical Woods, voir conditions site et CGV

1,32



## Prix dégressif selon quantités - Minium de commande : 30 m2

Quantité	Prix HT	Prix TVA 10%	Prix TTC	Remise
< 50 m2	46,00 €	50,60 €	55,20 €	
50 m2	43,70 €	48,07 €	52,44 €	- 5 %
120 m2	42,78 €	47,058 €	51,336 €	- 7 %
200 m2	41,40 €	45,54 €	49,68 €	- 10 %
500 m2	39,10 €	43,01 €	46,92 €	- 15 %

