

Lambourde exotique Padouk - 20 x 60/70 mm

Prix : 5,55 € HT Fiche généré le nov. 13, 2024

Trucs et astuces:

La hauteur des lambourdes : l'épaisseur des lambourdes doit être au moins de 1,5 fois l'épaisseur des lames du platelage et au minimum de 6 fois le diamètre de la vis plus 10 mm.

Exemples:

- Epaisseur du platelage entre 19 et 23 mm = hauteur minimale des lambourdes de 40 mm avec des vis de 5 mm
- Epaisseur du platelage entre 24 et 27 mm = hauteur minimale des lambourdes de 48 mm avec des vis de 6 mm
- Epaisseur du platelage entre 28 et 32 mm = hauteur minimale des lambourdes de 50 mm avec des vis de 6 mm

Fiche technique

Grade FAS - First & second

Essence de bois Padouk Structure de la lame Massif

Séchage KD Séchoir +/- 18 %

Epaisseur en mm 20 Largeur de la lame en mm 60/70

Longueurs de lames minimales / maximales en mm (1) Longueurs selon lots Finitions de surface Scié 4 faces, angles bruts

Unité de commande ml
Classe de durabilité 4

Usage charpentes, lambourdage

Fabrication / using France

Garantie 10 ans Tropical Woods, voir conditions site et CGV

Prix dégressif selon quantités - Minium de commande : 10 ml

Quantité	Prix HT	Prix TVA 10%	Prix TTC	Remise
< 100 ml	5,55 €	6,105 €	6,66 €	
100 ml	5,2725 €	5,79975 €	6,327 €	- 5 %
250 ml	5,1615 €	5,67765 €	6,1938 €	- 7 %
400 ml	4,995 €	5,4945 €	5,994 €	- 10 %
700 ml	4,884 €	5,3724 €	5,8608 €	- 12 %
1000 ml	4,7175 €	5,18925 €	5,661 €	- 15 %

