

Parquet contrecollé Chene Premier Bâton rompu - 14 x 125 x 625 mm - brut préponcé

Prix : 55,00 € HT Fiche généré le sept. 21, 2024

Parquet contrecollé en chêne Premier à bâtons rompus, brut pré-poncé, prêt-àfinir.

Notre premier prix pour du parquet contrecollé en bâton rompu en chêne de choix Premier... Si vous cherchez quelque chose de lisse et soyeux, c'est le choix qu'il vous faut ! Pas de noeuds, un veinage rectiligne au possible... c'est la partie la plus noble, et rare, d'un tronc.

Ce type parquet contrecollé en chêne est fabriqué sur une structure multi plis en bouleau ce qui lui confère une stabilité et rigidité difficilement égalable. La couche d'usure de bois noble de 3 mm est parfaitement respectable, en sachant qu'un ponçage s'effectue très rarement, lors d'une rénovation ou revente par exemple.

La largeur de ce parquet contrecollé en chêne est peu commune! Alors que la majorité des parquets à motifs vont plutôt se situer sur une largeur de 90 mm, ce contrecollé à baton rompu en chêne vous propose d'agrandir vos pièces, encore mieux mis en valeur lorsque les espaces sont grands.

Ce parquet en chêne contrecollé est brut, pré-poncé en usine et ne nécessite que d'être fini sur chantier.

Dans l'idéal, pensez à coller en plein ce parquet. Cela facilitera la pose, la tenue sur le long terme et améliorera l'acoustique.

Pour prendre connaissance des différentes catégories de chêne (premier, rustique, campagne, etc...), rendez-vous sur notre page dédiée à la présentation de ces derniers en cliquant ici

: https://www.tropical-woods.fr/catalogue/content/les-differentes-qualites-de-parquet-en-chene.html

Fiche technique

Grade PR - Premier
Essence de bois Chene
Structure de la lame Contrecollé
Couche d'usure, en mm 3
Type de lame monolame



Séchage séchoir 9 à 11 %

Emboitement / Profil de la lame rainures et languettes

Chanfreinage GO4 - 4 micro chanfreins

Epaisseur en mm 14 Largeur de la lame en mm 125

Longueurs de lames minimales / maximales en mm (1) 625

Finitions de surface Brut

Chauffage au sol Compatible Chauffage Sol

Unité de commande m2
Emissions COV A+
Fabrication / usinage France

Garantie 10 ans Tropical Woods, voir conditions site et CGV

Prix dégressif selon quantités - Minium de commande : 5 m2

Quantité	Prix HT	Prix TVA 10%	Prix TTC	Remise
< 30 m2	55,00 €	60,50 €	66,00€	
30 m2	52,25 €	57,475 €	62,70 €	- 5 %
60 m2	51,15 €	56,265 €	61,38 €	- 7 %
120 m2	49,50 €	54,45 €	59,40 €	- 10 %
200 m2	46,75 €	51,425 €	56,10 €	- 15 %

