

## Parquet contrecollé Wengé - 13 x 145 x 1820 mm - Huilé - PROMO

**Prix :** 78,00 € HT Fiche généré le sept. 21, 2024

Le wengé est un bois sombre tirant sur le noir. On l'appelle aussi Le faux Ébénier, ou le Palissandre d'Afrique.

Coupé sur quartier, il présente des veines fines et régulières alternées, qui prennent des allures très variées et appréciées lorsqu'il est coupé sur dosse. Très dur, il est difficile à travailler et donc parfait pour un sol résistant.

Présenté ici en 2 chanfreins, d'autres largeurs et finitions sont disponibles sur demande.

## Fiche technique

Grade A - Premier choix

Essence de bois Wenge
Structure de la lame Contrecollé

Couche d'usure, en mm 2,5

Type de lame monolame Séchage séchoir 9 à 11 %

Emboitement / Profil de la lame rainures & languettes, clipsable 5G

Chanfreinage GO2 - 2 chanfreins

Epaisseur en mm 13
Largeur de la lame en mm 145
Longueurs de lames minimales / maximales en mm (1) 1820
Finitions de surface Huilé

Chauffage au sol Compatible Chauffage Sol

Unité de commande m2

Usage parquet intérieur

Emissions COV A+
Fabrication / usinage France

Garantie 10 ans Tropical Woods, voir conditions site et CGV

## Prix dégressif selon quantités - Minium de commande : 15 m2

Quantité	Prix HT	Prix TVA 10%	Prix TTC	Remise
< 30 m2	78,00 €	85,80 €	93,60 €	



Quantité	Prix HT	Prix TVA 10%	Prix TTC	Remise
30 m2	74,10 €	81,51 €	88,92 €	- 5 %
60 m2	72,54 €	79,794 €	87,048 €	- 7 %
120 m2	70,20 €	77,22 €	84,24 €	- 10 %
200 m2	66,30 €	72,93 €	79,56 €	- 15 %

