

## Parquet contrecollé Wenge - 15 x 140 x 1000 mm - huilé

Prix:	121,00 € H1	Fiche genere le sept. 21, 2024	
Prix destockage p usine	our ce parquet wengé cont	recollé 3,5 mm de bois noble brut	
Magnifique parquet contr	recollé en Wengé, dont les dimensions	correspondent à 15 mm d'épaisseur, 140 mm de	

3,5 mm de bois noble en surface sur support très qualitatif en multiplis de contreplaqué

Profil rainures et languettes avec 2 chanfreins.

largeur et de 1000 mm de longueur.

Huilé prêt à poser

Faibles quantités disponibles, premier arrivé, premier servi!

## Fiche technique

Grade
Essence de bois
Structure de la lame
Couche d'usure, en mm
Type de lame
Séchage
Emboitement / Profil de la lame
Chanfreinage

A - Commercial
Wenge
Contrecollé
3,5
monolame
séchoir 9 à 11 %
rainures et languettes
GO2 - 2 chanfreins



Epaisseur en mm 15
Largeur de la lame en mm 90
Longueurs de lames minimales / maximales en mm (1) 1000
Finitions de surface Huilé

Chauffage au sol Chauffage Sol Délicat

Unité de commande m2

Usage parquet intérieur

Emissions COV A

Fabrication / usingge France

Garantie 10 ans Tropical Woods, voir conditions site et CGV

## Prix dégressif selon quantités - Minium de commande : 5 m2

Quantité	Prix HT	Prix TVA 10%	Prix TTC	Remise
< 30 m2	121,00 €	133,10 €	145,20 €	
30 m2	114,95 €	126,445 €	137,94 €	- 5 %
60 m2	112,53 €	123,783 €	135,036 €	- 7 %
120 m2	108,90 €	119,79 €	130,68 €	- 10 %
200 m2	102,85 €	113,135 €	123,42 €	- 15 %

